

Allegato "A" schede tecniche dei veicoli rev. 1

ENTITA' E DURATA DELL'APPALTO:

Quantità del noleggio.

Il numero delle autovetture da fornire è così ripartito:

1. consegna anno 2018
 - N. 1 AUTOVEICOLO tipo 1 – Fiat 500L N1 4 posti o equivalente
 - N. 2 AUTOVEICOLO tipo 2 – Fiat Panda 4x4 5 posti o equivalente
 - N. 2 AUTOVEICOLO tipo 3 – Nissan E NV200 furgone business 2 posti o equivalente
 - N. 1 AUTOCARRO tipo 4 – Volkswagen Caddy Furgone Business 2.0TDI 122CV 4MOTION 2 Posti o equivalente
 - N. 1 AUTOCARRO tipo 5 – Fiat Talento Furgone 12q.li passo corto 120CV o equivalente
 - N. 1 AUTOCARRO tipo 6 – Volkswagen Crafter 2.0TDI 177CV 4MOTION 3 posti con cassone e gru o equivalente
 - N.1 AUTOVETTURA tipo 7 – Renault Zoe van 2 posti

2. Consegna anni 2019-2021
 - N. 1 AUTOVEICOLO tipo 8 – Mitsubishi L200 doppia cabina o equivalente
 - N. 1 AUTOCARRO tipo 9 – Volkswagen Crafter 2.0TDI 177CV 4MOTION 3 posti Furgone o equivalente
 - N. 1 AUTOCARRO tipo 10 – Piaggio Porter Maxi 2 posti o equivalente
 - N. 1 AUTOCARRO tipo 11 – Piaggio Porter Pianale fisso 2 posti o equivalente

DURATA DEL SERVIZIO E PERCORRENZA.

La locazione di ciascuna autovettura avrà durata e percorrenza come indicato di seguito nel paragrafo tipologia degli automezzi .

Qualora al termine della locazione venga rilevata una percorrenza differente rispetto al chilometraggio previsto, verranno addebitati o rimborsati, per ciascun automezzo i seguenti importi:

- Per i Km in difetto € 0,05/km;
- Per i Km in eccesso € 0,11/km

L'eventuale differenza chilometrica verrà annotata sul Verbale di riconsegna delle autovetture che dovrà essere firmato in contraddittorio.

Fino alla concorrenza di Km. 5.000,00 in più o in meno non verrà effettuato alcun adeguamento.

In ogni caso l'eccedenza di chilometri rispetto alle previsioni non fa venire meno il diritto di APM alle prestazioni riportate nel presente paragrafo.

L'eventuale eccedenza o rimborso chilometrico verrà effettuato solo sul calcolo a partire da km. 5.000 (esempio Km. effettuati in più rispetto alla percorrenza prevista km. 6.000, verranno pagati solo km. 1.000)

Durante il periodo di locazione il fornitore potrà proporre degli aggiornamenti dei canoni, per quei mezzi per cui sia prevista un'eccedenza della franchigia predetta, proporzionalmente alla scadenza contrattuale.

In tutti quei casi in cui il contachilometri non può essere controllato (guasto o furto dell'autovettura) sarà considerata una percorrenza media calcolata sulla base del rapporto tra chilometraggio contrattuale e durata contrattuale.

RINNOVO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di necessità l'APM si riserva la facoltà di attribuire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformi alle condizioni di base esposte con gli atti di gara, nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale .

La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere una proroga del contratto per i mezzi d'interesse della stazione appaltante, per una durata massima di mesi 24, durante i quali verranno riconosciute alle medesime condizioni tariffarie del contratto originario relative ai mezzi oggetto di proroga; rimane confermato che i chilometraggi verranno ricalcolati proporzionalmente al periodo di proroga.

VARIAZIONE DELLE QUANTITA'

Entro la data dell'ultima consegna dei mezzi oggetto del presente capitolato, il quantitativo dei mezzi, potrà essere aumentato o diminuito entro un limite max di 20% senza che il fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

Nel caso di diminuzione del quantitativo la società appaltante dovrà darne comunicazione al fornitore almeno 90 gg. prima della consegna del mezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NOLEGGIO

Le autovetture costituenti il noleggio dovranno essere di nuova produzione ed immatricolate successivamente alla data di pubblicazione della gara; dovranno essere tutte corredate di un libretto di uso e manutenzione redatto in lingua italiana.

I mezzi dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche, (accessori e allestimento etc.) di seguito indicate. Per ogni tipo di veicolo dovrà essere offerta un'unica marca e modello.

TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI

AUTOVEICOLO TIPO 1:

Autoveicolo appartenente al segmento C, immatricolata categoria N1, 4 posti, 5 porte, motore Euro 6 o superiore (tipo FIAT 500 L 1.6MJT 4 POSTI 5 PORTE o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: DIESEL
- Limiti cilindrata (min-max): 1.500-1.600 cc
- Potenza: non inferiore a 85 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Lunghezza massima (min-max): 4100-4200 mm
- Larghezza massima senza specchi (min-max): 1700-1800 mm
- Altezza massima a vuoto (min-max): 1530-1680 mm
- Climatizzatore manuale
- Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- Fendinebbia
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Sistema di controllo della stabilità: ESP
- Lunotto termico e tergilunotto
- Illuminazione vano di carico
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 4 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Sistema di navigazione con GPS integrato con presa USB
- Cerchi in lega da 17"
- Sensori di parcheggio posteriore
- Sistema di frenata di emergenza anticollisione
- Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 2:

Autoveicolo appartenente al segmento A, 5 posti, 5 porte, motore Euro 6 o superiore (tipo FIAT PANDA 4x4 5 POSTI 5 PORTE o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: BENZINA O IBRIDA
- Trazione: 4X4 ad inserimento automatico
- Limiti cilindrata (min-max): 800-1.300 cc
- Potenza: non inferiore a 50 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Lunghezza massima (min-max): 3600-4000 mm

- Larghezza massima senza specchi (min-max): 1600-1700 mm
- Altezza massima a vuoto (min-max): 1530-1700 mm
- Climatizzatore manuale
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Fendinebbia
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Sistema di controllo della stabilità: ESP
- Lunotto termico e tergilavalunotto
- Illuminazione vano di carico
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Paratia divisoria
- Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 4 altoparlanti
- Sistema vivavoce bluetooth integrato della casa costruttrice
- Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 3:

Furgone compatto, 2 posti, motore ad alimentazione elettrica (tipo NISSAN E NV200 FURGONE BUSINESS 40kWh – tetto normale o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: ELETTRICA
- Trazione: anteriore
- Potenza: non inferiore a 75 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico lastrato in lamiera (non vetrato)
- Lunghezza massima: non superiore a 4600 mm
- Altezza massima a vuoto non superiore a 1900 mm
- Altezza massima vano di carico: non inferiore a 1300 mm
- Lunghezza massima vano di carico: non inferiore a 2000 mm
- Tetto lastrato in lamiera
- Paratia divisoria fissa in lamiera con finestrino
- Porte posteriori lastrate in lamiera (non vetrate) a doppio battente
- Porta laterale dx (lato passeggero) non vetrata scorrevole
- Portata massima escluso conducente: non inferiore a 700 Kg
- 2 Posti
- Terza luce di stop
- Climatizzatore manuale o semiautomatico
- Alzacristalli elettrici
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo
- Ricarica fino all'80%: non superiore a 50 minuti
- Capacità batterie di trazione: non inferiore a 40kWh
- Batteria di trazione compresa nel canone di noleggio

AUTOVEICOLO TIPO 4:

Furgone compatto, 2 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo VOLKSWAGEN CADDY FURGONE Business 2.0TDI 122CV 4MOTION – tetto normale passo corto o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: DIESEL

- Trazione: integrale permanente
- Limiti cilindrata (min-max): 1.900-2.050 cc
- Potenza: non inferiore a 88 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico lastrato in lamiera (non vetrato)
- Lunghezza massima: non superiore a 4500 mm
- Altezza massima a vuoto non superiore a 2000 mm
- Altezza massima vano di carico: non inferiore a 1200 mm
- Lunghezza massima vano di carico: non inferiore a 1700 mm
- Tetto lastrato in lamiera
- Paratia divisoria fissa in lamiera con finestrino
- Porte posteriori lastrate in lamiera (non vetrate) a doppio battente
- Porta laterale dx (lato passeggero) non vetrata scorrevole
- Peso totale a pieno carico: non inferiore a **2200 Kg**
- 2 Posti
- Terza luce di stop
- Climatizzatore manuale o semiautomatico
- Alzacristalli elettrici
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 5:

Furgone compatto, 3 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo FIAT TALENTO FURGONE 1.6TDI 120CV – tetto normale passo corto o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: DIESEL
- Trazione: anteriore
- Limiti cilindrata (min-max): 1.500-1.700 cc
- Potenza: non inferiore a 86 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico lastrato in lamiera (non vetrato)
- Lunghezza massima: non superiore a 5000 mm
- Altezza massima a vuoto non superiore a 2000 mm
- Altezza massima vano di carico: non inferiore a 1300 mm
- Lunghezza massima vano di carico: non inferiore a 2400 mm
- Tetto lastrato in lamiera
- Paratia divisoria fissa in lamiera con finestrino
- Porte posteriori lastrate in lamiera (non vetrate) a doppio battente
- Porta laterale dx (lato passeggero) non vetrata scorrevole
- Carico utile escluso conducente: non inferiore a **1000 Kg**
- 3 Posti
- Terza luce di stop
- Climatizzatore manuale o semiautomatico
- Alzacristalli elettrici
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 6:

Autocarro cassonato con gru, 3 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo VW CRAFTER 35 4MOTION con cassone e gru o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: DIESEL
- Trazione: integrale permanente
- Limiti cilindrata (min-max): 1.900-2.500 cc
- Potenza: non inferiore a 120 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico: cassone in alluminio non inferiore a 2800mm
- Larghezza cassone (mm) minimo 1900
- Altezza sponde (mm) minimo 400
- Lunghezza massima: non superiore a 6000 mm
- Passo compreso tra 3400 e 3800 mm
- Portata utile compreso conducente: non inferiore a 800 Kg
- Peso totale a pieno carico: non superiore a 3500 Kg
- Climatizzatore manuale
- Alzacristalli elettrici
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Ripartitore elettronico della frenata: EBD
- Illuminazione vano di carico
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Presa corrente da 12V nel vano di carico
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo
- GRU TIPO FASSI MODELLO F28A.0.22 PER MOVIMENTAZIONE A CORTO RAGGIO O SIMILARE
 - o Massimo sbraccio orizzontale senza prolunghe fisse(m) valore minimo 5m
 - o Min. portata orizzontale a 5 m di sbraccio (kg) 400
 - o Massimo sbraccio orizzontale con prolunghe fisse(m) valore minimo 8m
 - o Min. portata orizzontale a 8 m di sbraccio (kg) 150
 - o Peso max. gru standard (kg) 500
 - o Angolo di rotazione (°) - minimo 360
 - o Momento minimo di sollevamento [+20°] (tm) 2,2
 - o Larghezza massima a sbraccio chiuso (mm) 1,8
 - o Altezza massima a sbraccio chiuso (mm) 1,4
 - o Spessore massimo a sbraccio chiuso (mm) 0,6
 - o N. 2 piedi stabilizzatori ad estensione manuale
 - o larghezza minima a stabilizzatori estesi (mm) 3000
 - o Conforme alle norme CE
 - o Rotazione a cremagliera
 - o Comandi bilaterali a terra
 - o gancio girevole
 - o Uscita stabilizzatori
 - o Montaggio compreso su autocarro

AUTOVEICOLO TIPO 7:

Furgone compatto, 2 posti, omologazione N1, motore ad alimentazione elettrica (tipo RENAULT ZOE VAN 40kWh – dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: ELETTRICA
- Trazione: anteriore
- Potenza: non inferiore a 60 kW

- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico finestrato
- Lunghezza massima: non superiore a 4100 mm
- Altezza massima a vuoto non superiore a 1600 mm
- 2 Posti
- Terza luce di stop
- Climatizzatore manuale o semiautomatico
- Alzacristalli elettrici
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo
- Potenza di ricarica: minima 22kW
- Capacità batterie di trazione: non inferiore a 40kWh
- Batteria di trazione compresa nel canone di noleggio

AUTOVEICOLO TIPO 8:

Autoveicolo Pickup N1 con cassone fisso, 5 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo MITSUBISHI L200 4x4 o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: DIESEL
- Trazione: integrale permanente
- 6marce normali +6 Marce ridotte
- Limiti cilindrata (min-max): 2.200-2.500 cc
- Potenza: non inferiore a 110 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Cassone fisso
- Lunghezza massima: non superiore a 5400 mm
- Lunghezza interna cassone(min): 1500 mm
- Larghezza interna cassone(min): 1450 mm
- Portata utile compreso conducente: non inferiore a 1000 Kg
- Peso totale a pieno carico: non superiore a 3500 Kg
- Cerchi in lega da 17"
- Rivestimento vano di carico integrale
- Tettuccio rigido con cristalli laterali
- Cabina doppia (5 posti)
- Climatizzatore automatico
- Sensori di parcheggio posteriori o telecamera posteriore
- Alzacristalli elettrici
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Doppi specchi retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 9:

Autocarro furgonato tetto alto, 3 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo VW CRAFTER 35 4MOTION furgone tetto alto passo medio L3 o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: DIESEL
- Trazione: integrale permanente
- Limiti cilindrata (min-max): 1.900-2.500 cc
- Potenza: non inferiore a 120 kW
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico: lunghezza non inferiore a 3400mm
- Altezza interna vano di carico: minimo 1900 mm
- Larghezza vano di carico (mm) minimo 1800
- Lunghezza massima: non superiore a 6000 mm
- Passo compreso tra 3400 e 3800 mm
- Portata utile compreso conducente: non inferiore a 1200 Kg
- Peso totale a pieno carico: non superiore a 3500 Kg
- Climatizzatore manuale
- Alzacristalli elettrici
- Sistema antibloccaggio: ABS
- Controllo elettronico della stabilità: ESP
- Ripartitore elettronico della frenata: EBD
- Illuminazione vano di carico
- Pavimento interamente calpestabile libero di cassette – allestimento solo con scaffalatura laterale lato sinistro
- Presa corrente da 12V nell'abitacolo
- Presa corrente da 12V nel vano di carico
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Autoradio integrato della casa costruttrice con lettore CD e almeno 2 altoparlanti
- Sistema vivavoce con tecnologia **Bluetooth integrato** della casa costruttrice
- Servosterzo

AUTOVEICOLO TIPO 10:

Autocarro cassonato, 2 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo Piaggio Porter con cassone o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: BENZINA
- Trazione: posteriore
- Limiti cilindrata (min-max): 1.200-1.600 cc
- Potenza: non inferiore a 60 kW
- Velocità massima: non inferiore a 120km/h
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico: cassone in alluminio non inferiore a 2300mm
- Peso a terra totale massimo 1700 kg
- Lunghezza massima: non superiore a 3800 mm
- Lunghezza minima: non inferiore a 3600 mm
- Passo compreso tra 1700 e 1900 mm

AUTOVEICOLO TIPO 11:

Autocarro cassonato, 2 posti, motore Euro 6 o superiore (tipo Piaggio Porter MAXXI con cassone o equivalente) dalle seguenti caratteristiche minime:

- Alimentazione: BENZINA
- Trazione: posteriore
- Limiti cilindrata (min-max): 1.200-1.600 cc
- Potenza: non inferiore a 60 kW
- Velocità massima: non inferiore a 120km/h
- Colore carrozzeria: bianco
- Vano di carico: cassone ribaltabile in alluminio non inferiore a 2500mm
- Peso a terra totale massimo 2200 kg
- Lunghezza massima: non superiore a 4400 mm
- Lunghezza minima: non inferiore a 4200 mm

- Passo compreso tra 2100 e 2200 mm